

GRU A TORRE

GA 724 | 2000

GRU AUTOMATICA CON
MONTAGGIO IDRAULICO

GA compact



GX



GHS topless



FBGRU
LIFT YOUR GOALS!

FB F.lli Butti s.r.l.

Via XXV Aprile, 58

23868 Valmadrera (LC) - Italia


Tel. 0341.581108 - Fax 0341.200253

E-mail : fbgru@fbgru.it - <http://www.fbgru.it>



FEM 1.001 - A3
EN 14439 - C25

GA 724 - 2000





* SIN CARGA ** CARGADO
 OFF-LOAD LOADED
 UNBELASTET BELASTET
 A VIDE EN CHARGE

⚠

In arancione valori configurazione con dispositivo per 30°
 En valores de configuracion naranja con dispositivo para 30°
 In orange, configuration values with device for 30°
 In orange, Konfigurationswerte mit Einrichtung fur 30°
 En rouge le valeurs de configuration avec dispositif pour 30°

P	
kg 13050	kg 10500
<i>In servizio</i>	<i>Fuori servizio</i>
En servicio	Fuera de servicio
In service	Out of service
In betrieb	Außer betrieb
En service	Hors service

⚙	
	N° 6x1519 N° 2x2620 kg 22004
	kg 7650

MECCANISMI

MECANISMOS – MECHANISMS

ANTRIEBE – MÉCANISMES

MOVIMENTO MOVIMIENTO MOVEMENT BEWEGUNG MOUVEMENT	ALIMENTAZIONE ALIMENTACION OPERATING VOLTAGE BETRIEBSSPANNUNG TENSION DE SERVICE	PRESTAZIONI FUNCIONAMIENTOS PERFORMANCES LEISTUNGEN EXÉCUTIONS	
---	---	---	--

SOLLEVAMENTO ELEVACION – HOISTING HEBEN – LEVAGE INVERTER	230 - 400 V 50 Hz	230 V	1 ^a m/1' - kg	2 ^a m/1' - kg	3 ^a m/1' - kg	4 ^a m/1' - kg	kW 9.2
			4	12	20		
		400 V	4	24	37	46	
		2000	2000	750	600		

CARRILLO CARRILLO – JIB TROLLEY LAUFKATZE – DISTRIBUTION INVERTER	230 - 400 V 50 Hz	1 ^a m/1'	2 ^a m/1'	3 ^a m/1'	kW 2.2
		19	30	54	

ROTAZIONE ROTACION – SLEWING DREHEN – ORIENTATION INVERTER	230 - 400 V 50 Hz	1 ^a g/1'	2 ^a g/1'	3 ^a g/1'	kW 2.2
		0 → 0.15	0.15 → 0.60	0.60 → 0.85	



Conforme alle direttive
CEE sul livello acustico
2000/14/CE

Conforme con las directivas
CEE sobre el nivel acustico

In compliance with the EEC
instructions on noise level

Gemäss EWG-Richtlinien für
den Schall-Leistungspegel

Conforme aux directives CEE
sur le niveau acoustique

CURVE DI CARICO

CURVAS DE CARGAS – LOAD DIAGRAMS

LASTKURVEN – COURBES DE CHARGES

V24

	m	2.1	5	10.5	11	12	13	15	17	19	21	22	23	24
	kg	2000			1907	1720	1565	1321	1138	996	883	834	790	750

	m	2.1	5	7	9	11	13	15	17	19	20	21	22	22.9
	kg	700												

	m	2.1	5	7	9	11	13	15	16	17	18	19	20	20.8
	kg	600												

	m	2.1	5	7	9.4	11	13	15	16	17	18	19	20	20.8
	kg	2000				1790	1462	1229	1055	919	863	811	765	750

POTENZA RICHIESTA

POTENCIA-ELECTRICA NECESARIA – NECESSARY ELECTRIC POWER

KRAFTBEDARF – PUISSANCE ELECTRIQUE NECESSAIRE

	3 kW 230 V - 50 Hz	12 kW 400 V - 50 Hz
--	-----------------------	------------------------

GA 724 - 2000

Con riserva di modifiche
documento commerciale
non vincolante

Derecho de modificaciones reservadas
documento comercial no contractual



Subject to change without notice
commercial document not legally
binding

Anderungen vorbehalten
Unverbindliches
Vertriebsdokument

Modifications réservées
document commercial
non contractuel



TRASPORTO TRANSPORTE — TRANSPORT
TRANSPORT — TRANSPORT

5
km/h



FB25K2

25
km/h



MONTAGGIO MONTAJE — ERECTION
MONTAGE — MONTAGE

